

## PLANET POE-173S



Cena celkem:	<b>3 480 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 876 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 828 Kč</b>
Ušetříte:	<b>348 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA2272
Part No.:	POE-173S
Záruka:	38 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

## PLANET POE-173S

Ethernetový gigabitový splitter pro napájení po UTP kabelu podporuje standard 802.3bt PoE++ a umožňuje přímé napájení vzdálených zařízení do příkonu až 60 W. Kromě napájení po 2párovém krouceném UTP kabelu je splitter schopen přenášet také Ultra PoE napájení a data pomocí všech čtyř párů Cat5e/6 ethernetové kabeláže. Volitelné výstupní napětí 12 V, 19 V, nebo 24 V DC, přepínání DIP přepínačem. Podporuje pasivní 10/100/1000Mbps Ethernetové připojení a vzdálenost až 100 metrů. Instalace desktop nebo na zeď.

POE-173S je designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, pokladními terminály nebo Wi-Fi přístupovými body. Lze ho využít i pro napájení zařízení jako jsou embedded počítače nebo LCD zobrazovače, kiosky apod.

**The Powerful 802.3bt PoE++ Splitter for Space-limited Environment**

- 802.3bt PoE Power in
- 12V/19V/24V DC Output
- Max. 60W Out
- Compact Size
- Plug & Play

802.3bt PoE In

Data Out UTP

60W Out DC Plug Cable

Speed Dome

Touch Screen PC

POS

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

## Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 1 x RJ-45 10/100/1000BASE-T data + power vstup, 1 x RJ-45 10/100/1000BASE-T data výstup

**Provedení:** desktop, na zeď

**Napájení:** PoE 48-56 V DC

**Provozní teplota:** 0 až 50 °C, vlhkost 5 - 95 %

**Rozměry:** 94 x 70,3 x 39,2 mm

**Hmotnost:** 265 g

## POE funkce:

**Celkový napájecí výkon:** IEEE 802.3bt PoE++ (zpětně kompatibilní s IEEE 802.3at PoE+)

**Počet injektorů:** 1 x až 60 W

**Typ napájení:** End-span, Mid-span



